



PATLICAN PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

Fide Döneminden,
Çiçeklenme Dönemine Kadar

PROBLEM 1

Aşılı patlicanlarda aşırı boylanma problemi var ise (Aşılı yeri ile çatal arası mesafe uzun ise)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K..... 1-2 LT
0-30-40..... + 3-4 KG veya
FULLBASS 69..... + 1 KG

FULLBASS 69..... 1 KG
FOLKAR-K..... + 1-2 LT
ÜRE FOSFAT..... + 3-4 KG

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K.....250 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE..... + 250 GR/100 LT Suya

Bu karışım 5 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 2

Aşırı toprak nemi ve toprak yapısından dolayı kök boğulmaları (Kılcal saçak)
Bu yapraklarda renk açılması, yaprak sapında aşırı uzama v.s. şeklinde belli eder.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

CALVİN..... 2,5 LT
FULLBASS 69..... + 1 KG 2-3 gün sonra

GLUKOMİX Mn-Fe.....2 LT
0-30-40..... + 3-4 KG

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K..... 300 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE..... 250-300 GR/100 LT Suya



PROBLEM 3

Yanal büyüme zayıf (Fisillenme az) ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SULPHUR..... 3 KG
RATOON 15..... + 2,5 KG
12-36-12..... + 2 KG veya

RATOON 15..... 2,5 KG
0-30-40..... + 3 KG
FOLKAR-K..... + 2 LT

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K..... 250-300 cc/100 LT Suya
NOABSES..... + 200 cc/100 LT Suya
FULL ENERGY 7..... 200-250 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 4

Çiçek sayısı az, homojen çiçek açımı yok ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH..... 1 LT
+
DURAN..... 5 LT
+
FULL ENERGY 7..... 1-2 LT

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH..... 150 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE..... 250-300 GR/100 LT Suya

veya

FOLKAR-K..... 250-300 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya



PATLICAN PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

MEYVE DÖNEMİ

PROBLEM 1

Aşırı meyve var ve vejetatif gelişim zayıf ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SULPHUR..... 3 KG
+
FULL ENERGY 7..... 1-2 LT
+
20-20-20..... 5-6 KG
+
PROMAX COMBI..... 500 GR

veya

ZENİTH..... 2 LT
+
FULL ENERGY 7..... 2 LT
+
20-20-20..... 6 KG

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7..... 200 cc/100 LT Suya
+
PROMAX PLUS..... 100 GR/100 LT Suya



PROBLEM 2

Meyvenin boyuna büyümesi zayıf, enine büyüme fazla(Küt meyve) ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH veya GRONZİN L7..... 2 LT
+
18-18-18..... 6 KG
+
NOABSES..... 1-2 LT

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH veya GRONZİN L7..... 150 cc/100 LT Suya
+
GENESİS L26..... 250 cc/100 LT Suya

Bu karışım haftada 1 uygulama yapılmalıdır.

PROBLEM 3

Meyve renginde açılmalar var ise;

Nedeni: Ani nem deęişimleri (Hava nemi ve toprak nemi)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES..... 1 LT
CALVİN..... + 2-3 LT
18-18-18..... + 6 KG
PROFER 6..... + 150 GR

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

CALVİN..... 250 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE..... + 250 GR/100 LT Suya veya
GLUKOMİX Mn-Fe..... 200 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE..... + 250 GR/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 4

Döllenme ile ilgili problem var ise;

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

GENESİS L26 250 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE..... + 250 GR/100 LT Suya

PROBLEM 5

Meyve boyuna uzaması iyi ancak meyvenin yanal büyümesi zayıf ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

16-8-24..... 5 KG
ZENİTH..... + 1-2 LT
MAXİEND 10.7.17..... + 5 KG

PROBLEM 5 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE 250 -300 GR/100 LT Suya
ULTRA-K30..... + 200-250 CC

PROBLEM 6

Çiçeklenmede gecikme veya çiçek sayısında azalma var ise

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

16-8-24..... 4-5 KG
FOLKAR-K..... + 2 LT
DURAN + 5 LT

PROBLEM 5 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE 250 -300 GR/100 LT Suya
FOLKAR-K..... + 250 cc / 100 LT Suya

