



FASULYE YAPRA GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN HEMEN ÖNCE VE ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVE BAŞLANGICINDA İTİBAREN 100 LT SUYA
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI, BİTKİNİN AZOT VE İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYİ, ÖZELLİKLE AZOT DÖNÜŞÜMÜ VE TAŞINIMINI HIZLANDIRARAK VERİM ARTIŞI SAĞLAMAYI TEŞVİK EDER.		VEJETOL 29-5-10 200 GR + FULL ENERGY 7 100-150 CC		
ÇİÇEKLENME-POLEN-ÇİÇEK SAYISI ARTIŞINA YARDIMCI OLUR. FOSFOR VE ÇİNKO İHTİYACINI GİDERİR.			NOABSES 80-100 CC + ZENİTH 100-150 CC	
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR. Mn-Fe EKSİKLİĞİNİ GİDERİR.				GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 200 C