

HAVUÇ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	TOHUM ÇIKIŞI ESNASINDA 100 LT SUYA	ÇIKIŞTAN 7-8 GÜN SONRA 100 LT SUYA	KÖK GELİŞMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	KÖK GELİŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
TUZLANMADAN DOLAYI YANMALARINI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.	CALVİN 250 CC + NOABSES 100 CC			
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, İLERİDE KÖK GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BESİNİ VERMEYE YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC		
Mn-Fe EKSİKLİĞİNİ GİDERİR.			GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC	
KÖK GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KÖKÜN İRİLİĞİNİ ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.				VEJETOL 10-5-40 200-250 GR + MAXİFORTE 200 GR