



## HIYAR YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA-AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ %80'i DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	HASAT DÖNEMİ 100 LT SUYA
FOSFOR İHTİYACINI GİDERİR YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDER.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC			
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINA YARDIMCI OLUR.	FULLBASS 69 200-250 GR			
ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYA HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR K 200-250 CC + NİMBUS 52 200-250 GR			
Mn-Fe EKSİKLERİNİ GİDERİR BİTKİYİ MEYVE GELİŞİMİNE YÖNELTMEYE, MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, TEŞVİK EDER.		GLUKOMİX Min-Fe 200 CC + MAXİFORTE 250 GR		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR + CALVİN 200-250 CC	
AZOT DÖNÜŞMESİNDEN DOLAYI OLUŞAN SARARMALARI GİDERMEYE VEJETATİF GELİŞİMİ İLE MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			PROMAX COMBİ 80 GR + NİMBUS 52 200 GR	
MEYVE BOĞULMALARINI ÖNLEMeye (MEYVE SARARMASI) TERLEMİYİ DÜZENLEYEREK BİTKİNİN SU DENGESİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + CALVİN 200 CC