



Ürünlerimizle Gübreleme Programları

İçerik :

1- KARNABAHAAR
2- ARMUT
3- AYÇİÇEĞİ
4- ÜZÜM
5- BİBER
6- ÇİLEK

7- DOLMALIK BİBER
8- DOMATES
9- ELMA
10- ENGİNAR
11 - ERİK
12- FASULYE

13- HAVUÇ
14- HIYAR
15- İSPANAK
16- KABAK
17- KAPYA BİBER
18- KARPUZ

19- KAVUN
20- KAYISI
21- KIRAZ
22- MARUL
23- MISIR
24- MUZ

25- NAR
26- NARENCİYE
27- NOHUT
28- PAMUK
29- PATATES
30- PATLICAN

31- SOĞAN
32- DOMATES
33- ŞEFTALİ
34- PANCAR
35- TAHIL
36- KORNIŞON HIYAR

37- TÜTÜN
38- ZEYTİN
39- KİVİ
40- FINDIK
41- BADEM
42- CEVİZ

37- KAKAO
38- KAHVE
39- ŞEKER KAMIŞI





KARNABAHAAR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	DİKİMDEN ÇİÇEKLENME DÖNEMİNE KADAR 100 LT SUYA	KELLE OLUŞMADAN HEMEN ÖNCE 100 LT SUYA	KELLE OLUŞMAYA BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI TEŞVİK EDER.		FULL ENERGY 7 200 CC + VEJETOL 29-5-10 250-300 GR		
GÖBEK KARAMALARINI ÖNLEMİYİ VE KELLENİN BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAYI TEŞVİK EDER.			TRANS-POL 150 GR + FULL ENERGY 7 200 CC	
İRİ KELLE OLUŞUMUNU, ERKENCİLİĞİ VE KALİTELİ KELLE OLUŞUMUNU TEŞVİK EDER.				CANTONE-B 200 CC + MAXİFORTE 250 GR

ARMUT YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	PEMBE GONCA DÖNEMİ 100 LT SUYA	YAPRAK GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN SONRA MEYVE NOHUT İRİLİĞİNE KADAR 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDEN HEMEN SONRA 100 LT SUYA
SOĞUKTAN KORUMAYA VE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 250-300 CC + NOABSES 200 CC			
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		NİMBUS 52 150 GR + FULL ENERGY 7 200 CC + PROMAX COMBI 80-100 GR		
DÖKÜMÜ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR.			GENESİS L26 200 CC + CALVİN 250 CC	
MEYVEYİ HIZLI, İRİ, DOLGUN VE HOMOJEN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200-250 GR + NOABSES 100 CC + CALVİN 250 CC

AYÇİÇEK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 15 GÜN SONRA BAŞLANILABİLİR – 8 YAPRAKLI DÖNEME KADAR 1000 m2	8 YAPRAKLI DÖNEMDE 1000 m2	8 YAPRAKLI DÖNEMDEN SONRA DANE OLUŞMAYA BAŞLADIĞINDA 1000 m2
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA Mn-Fe EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE TEŞVİK EDER.		GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULVONET 24 200 CC + ZENİTH 150 CC		
P-Zn İHTİYACINI KARŞILAMAYA, İLERİKİ DÖNEMDE TANE SAYISINI ARTTIRMAYA, TABLA ÇAPINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
TANE İÇİNİ DOLDURMAYA TEŞVİK EDER.				MAXİFORTE 200 GR
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			SupKor Cu 200-250 cc	

BAĞ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	SÜRGÜN GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKLEME ÖNCESİ SALKIM BOYU 3-5 CM İKEN 100 LT SUYA	SALKIM GELİŞME DÖNEMİ 100 LT SUYA	İNCE KORUK DÖNEMİ 100 LT SUYA	ÇEKİRDEKLI ÜZÜM İNCE KORUK DÖNEMİ 100 LT SUYA	DANEYE SU YÜRÜME DÖNEMİ 100 LT SUYA	DANEDE RENK DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAMADAN HEMEN ÖNCE 100 LT SUYA	SARARMA DÖNEMİ 100 LT SUYA
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE TEŞVİK EDER.	PROMAX COMBİ 100 GR + NİMBUS 52 250 GR							
FOSFOR İHTİYACINI ÇABUK GİDERMEYE ÇİÇEKLENME SAYISINI ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.		VEJETOL 10-42-10 250 GR + FULL ENERGY 7 200 CC						
SUYUN pH'INI DÜŞÜRMEYE SALKIM BOYUNUNUNUZAMASINI HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + BGD (GA3)					
TANE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KABUK KALINLIĞINI AZALTMAYA (İNCE KABUK) VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.				ZENİTH 100 CC + BGD (GA3) + GENESİS L26 250 CC				
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.					NİMBUS 52 200 GR + CALVİN 250 CC			
SALKIM UCU KURUMASINI ÖNLEMeye TANE DAYANIKLILIĞINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.						CALVİN 250 CC		
TANE İRİLİĞİNİ VE DOLGUNLUĞUNU ARTTIRMAYA, TANE KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.							MAXİFORTE 250 GR	
SARARMAYI HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.								ULTRA K30 250-300 CC

BİBER YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA - AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYİ BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ 100 LT SUYA
BOĞUM ARASINI KISALTMAYI YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYİ (SÜRGÜN SAYISINI ARTTIRMAYI) ÇİÇEK SAYISINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAYI TEŞVİK EDER.	FOLKAR-K 200-250 CC + NİMBUS 52 200-250 GR + FULL ENERGY 7 150-200 CC			
ÇİÇEK-POLEN SAYISINI ARTTIRMAYI, ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMİYİ, TEŞVİK EDER.		ZENİTH 150 CC + NOABSES 200 CC		
AZOT (N) DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAYA, MEYVE VE SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMENE YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200-250 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 cc + FULL ENERGY 7 150-200 CC	
ÇOK SAYIDA MEYVENİN HIZLI VE KALİTELİ BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA MEYVE PARLAKLIĞINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİ FORTE 200 - 250 gr + CALVİN veya CANTONE-B 200-300 veya 200 CC
KABYA BİBERLERDE RENKLENMEYİ VE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + FOLKAR-K 250-300 CC
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMASINI ENGELLEMENE YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200-250 GR		

ÇİLEK YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA - AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK SAPI GELİŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK AÇMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	HASAT MEYVE GELİŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	VEJATATİF GELİŞİM ZAYIF İSE 100 LT SUYA
Mn-Fe İHTİYACINI GİDERMEYE VEJATATİF GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC				
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI, İZELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYİ TEŞVİK EDER.	PROMAX COMBİ 80 GR + NİMBUS 52 200 GR				
ÇİÇEK SAPINI HIZLI GELİŞTİRMEYE SAP SAYISINI ARTTIRMAYA (VERİM ARTIŞI) YARDIMCI OLUR.		PROMAX COMBİ 100 GR + GENESİS L26 200-250 C			
ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYI TEŞVİK EDER.			ZENİTH 150 CC + GENESİS L26 200 CC		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA RENK VE KALİTEYİ ARTTIRMAYA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 250 CC	
VEJATATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.					GLUKOMİX Mn-Fe 200 cc + NİMBUS 52 200 gr

DOLMA BİBER YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEK DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE RENKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYE STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC				
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200 GR			
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye, STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR			
ÇİÇEK-MEYVE OLUŞUMUNA DÖKÜMÜNÜ ENGELLEMeye FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			NOABSES 200 CC + ZENİTH 150 CC		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
ÇOK SAYIDA MEYVEYİ AYNI ANDA VE HIZLI BÜYÜTMeye, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 250-300 GR	
HIZLI VE HOMOJEN RENKLENMEYE BİTKİDE YENİ GELİŞEN MEYVELERİN DÖKÜLMEDEN HIZLI BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 GR
MEYVE İRİLİĞİNE VE RENKLENMESİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				ULTRA K-30 200-250 CC	

DOMATES YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA - AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	FİDE DÖNEMİ 100 LT SUYA	ÇİÇEK AÇMADAN ÖNCE SALKIM OLUŞURKEN 100 LT SUYA	MEYVE GÖZÜKMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDE 100 LT SUYA	RENKLENME BAŞLANGICINDA 100 LT SUYA
AŞIRI BOYLANMAYI ÖNLEMeye BİTKİYİ KÖKLENMEYE TEŞVİK ETMEYE HASTALIKLARA DİRENÇİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 200-250 CC + MAXİFORTE 200 GR				
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINA YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200-250 GR			
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA POLEN OLUŞUMUNA, STRES GİDEREREK ÇİÇEK DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NOABSES 200 CC			
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA MEYVE VE ÇİÇEKLENMENİN AYNI OLDUĞU BİTKİDE GENEL OLARAK BESLENMEYİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + MAXİFORTE 200 GR		
KALSİYUM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE, ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 200 CC + CALVİN 200-300 CC	
MEYVE İRİLİĞİ (MEYVE İÇİNİ DOLDURMAYA) SOĞUK DÖNEMDE SARARMALARI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 cc	
BOR (B) EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE POLEN OLUŞUMUNU SAĞLAMAYA, DÖLLENMİŞ POLENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA BİTKİNİN GENEL OLARAK GELİŞİMİNİ (VEJATATİF) HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				TRANS-POL 150 GR + NOABSES 200 CC	
HOMOJEN VE HIZLI RENKLENDİRMEYE GELİŞMEKTE OLAN MEYVELERİN HIZLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 200 GR + VEJETOL 10-5-40 200 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC

ELMA YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	PEMBE GONCA DÖNEMİ 100 LT SUYA	%20-30 ÇİÇEK AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARININ %80'İ DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	MEYVE CEVİZ İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	3.DÖNEMDEN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	RENKLENMEDEN HEMEN ÖNCE 100 LT SUYA
SOĞUKTAN KORUMAYA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 250-300 CC + NOABSES 200 CC					
DÖL TUTUMUNU ARTTIRMAYA, İZ ELEMENT EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE, MEYVENİN İLK GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.		GENESİS L26 200 CC + PROMAX COMBI 100 GR				
MEYVE SAPINI GÜÇLENDİRMEYE MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 100 CC			
Mn-Fe EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			GLUKOMİX Min-Fe 250 CC + FULL ENERGY 7 200 CC	SUPKOR CU 200 CC		
KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE DÖKÜMÜ ÖNLEMeye BESİN AKIŞINI HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + CALVIN 250 CC + BOLBOR 100 CC		
MEYVENİN HIZLI, İRİ-DOLGUN VE HOMOJEN BÜYÜMESİNE 1 YIL SONRAKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMeye YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250 GR + VEJETOL 10-05-40 200 GR	
MEYVENİN RENKLENMESİNİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.						ULTRA K30 200-250 GR + VEJETOL 10-5-40 200 GR

ENGİNAR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	KELLE GÖZÜKMEDEN ÖNCEKİ DÖNEM (GELİŞİMİN İLK DÖNEMİ) 100 LT SUYA	KELLE GÖRÜLMEMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI ÇOK ÇABUK BİR ŞEKİLDE GİDERMEYE GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 10-42-10 200 gr + FULL ENERGY 7 200 cc + ZENİTH 150 CC	
KELLE KARARMASININ ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLUR.		CALVIN 250 CC + NOABSES 100 CC	
KELLE SAPINI VE KELLEYİ HIZLI BÜYÜTMEMEYE KELLE SAYISINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + GENESİS L26 250 CC
(N) İHTİYACINI ÇOK ÇABUK GİDERMEYE BİTKİDE (N) DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.		VEJETOL 29-5-10 250 GR + FULL ENERGY 7 150 CC	



ERİK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	%15-20 ÇİÇEK AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARININ %80'İ DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	ÇEKİRDEK EVİ SERTLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇATLAMA RİSKİNİN OLDUĞU DÖNEM 100 LT SUYA
ÇİÇEK - MEYVE DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.	NİMBUS 52 200 GR + NOABSES 100 CC			
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE YAPRAK-SÜRGÜN GELİŞİMİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 100 CC + PROMAX COMBİ 100 GR		
MEYVEYİ ÇABUK BÜYÜTMeye İRİ MEYVE YAPMAYA MEYVENİN KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 250 GR	
ÇATLAMAYI ÖNLEMeye KABUĞU İNCELTMEYE (ELASTİKİYETİNİ ARTTIRMAYA) YARDIMCI OLUR.				GENESİS L26 200 CC + CALVİN 250 CC



FASULYE YAPRA GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN HEMEN ÖNCE VE ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVE BAŞLANGICINDA İTİBAREN 100 LT SUYA
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI, BİTKİNİN AZOT VE İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYİ, ÖZELLİKLE AZOT DÖNÜŞÜMÜ VE TAŞINIMINI HIZLANDIRARAK VERİM ARTIŞI SAĞLAMAYI TEŞVİK EDER.		VEJETOL 29-5-10 200 GR + FULL ENERGY 7 100-150 CC		
ÇİÇEKLENME-POLEN-ÇİÇEK SAYISI ARTIŞINA YARDIMCI OLUR. FOSFOR VE ÇİNKO İHTİYACINI GİDERİR.			NOABSES 80-100 CC + ZENİTH 100-150 CC	
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR. Mn-Fe EKSİKİLİĞİNİ GİDERİR.				GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 200 C

HAVUÇ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	TOHUM ÇIKIŞI ESNASINDA 100 LT SUYA	ÇIKIŞTAN 7-8 GÜN SONRA 100 LT SUYA	KÖK GELİŞMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	KÖK GELİŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
TUZLANMADAN DOLAYI YANMALARINI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.	CALVİN 250 CC + NOABSES 100 CC			
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, İLERİDE KÖK GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BESİNİ VERMEYE YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC		
Mn-Fe EKSİKLİĞİNİ GİDERİR.			GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC	
KÖK GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KÖKÜN İRİLİĞİNİ ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.				VEJETOL 10-5-40 200-250 GR + MAXİFORTE 200 GR




HIYAR YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA-AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ %80'i DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	HASAT DÖNEMİ 100 LT SUYA
FOSFOR İHTİYACINI GİDERİR YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDER.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC			
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINA YARDIMCI OLUR.	FULLBASS 69 200-250 GR			
ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYA HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR K 200-250 CC + NİMBUS 52 200-250 GR			
Mn-Fe EKSİKLERİNİ GİDERİR BİTKİYİ MEYVE GELİŞİMİNE YÖNELTMEYE, MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, TEŞVİK EDER.		GLUKOMİX Min-Fe 200 CC + MAXİFORTE 250 GR		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR + CALVİN 200-250 CC	
AZOT DÖNÜŞMESİNDEN DOLAYI OLUŞAN SARARMALARI GİDERMEYE VEJETATİF GELİŞİMİ İLE MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			PROMAX COMBİ 80 GR + NİMBUS 52 200 GR	
MEYVE BOĞULMALARINI ÖNLEMAYA (MEYVE SARARMASI) TERLEMİYİ DÜZENLEYEREK BİTKİNİN SU DENGESİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + CALVİN 200 CC



ISPANAK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	YAPRAKLAR 8-10 CM ye GELDİĞİNDE 100 LT SUYA	SOĞUK DÖNEMDE 100 LT SUYA
AZOT İHTİYACINI ÇOK ÇABUK BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAYI, SARARMALARI ÖNLEMİYİ, BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYI TEŞVİK EDER.		VEJETOL 10-42-10 250 GR + FULL ENERGY 7 100 CC		
GELİŞMEYİ HIZLANDIRMAYA, KALİTEYİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			VEJETOL 29-5-10 200 GR + GENESİS L26 250 CC	
SOĞUK ETKİSİNDEN DOLAYI OLUŞAN DURGUNLUĞUNU GİDERMEYİ, GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI TEŞVİK EDER.				GENESİS L26 250 CC
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			SupKor Cu 200-250 CC	

KABAK YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA -AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ (SOĞUK DÖNEMDE) 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ 100 LT SUYA
ÇİNKO İHTİYACINI GİDERİR GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI, YANAL BÜYÜMEYİ VE GÖBEK GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDER.	ZENİTH ₊ 150 CC NİMBUS 52 ₊ 200-250 GR FULL ENERGY 7 200 CC			
ÇİÇEK OLUŞMASINI, MEYVENİN (BOYUNA) UZAMASINI, GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYI, ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYI TEŞVİK EDER.		GENESİS L26 + TRANS-POL 150 GR		
ÇOK SAYIDA MEYVENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYI, YAVAŞLAMIŞ VEJATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI, STRES GİDERMEYİ, STANDART MEYVE OLUŞUMUNU SAĞLAMAYI, TEŞVİK EDER.			NİMBUS 52 200-250GR + PROMAX COMBİ 100 GR	
DURAN BİTKİNİN BOYUNA BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA VE ÇİÇEK - MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.				ZENİTH 150 CC + NOABSES 200 CC

KABYA (KIRMIZI BİBER) YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA-AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEK DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE RENKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.	FULLBASS 69 200-250 GR				
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYE STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC				
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA VE VEJETATİF GELİŞİMİNİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR			
ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			GENESİS L26 200 CC + ZENİTH 150 CC		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
Ca İHTİYACINI GİDERMEYE, ÇOK SAYIDA MEYVEYİ AYNI ANDA VE HIZLI BÜYÜTMeye, MEYVE AĞIRLIĞINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİ FORTE 250 GR + CALVİN 250-300 GR	
HIZLI VE HOMOJEN RENKLENMESİNE BİTKİDE YENİ GELİŞEN MEYVELERİN DÖKÜLMEDEN HIZLI BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 GR

KARPUZ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	KOL ATMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	KOL ATMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	MEYVE CEVİZ İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	MEYVE HİNDİSTAN CEVİZİ İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI KARŞILAMAYA STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	ZENİTH 150 CC + VEJETOL 10-42-10 150 GR + FULL ENERGY 7 100 CC			
BÜYÜMEYİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 18-18-18 200 GR + FULL ENERGY 7 100 CC		
FİZYOLOJİK KURUMALARI ÖNLEMeye, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE, ÇATLAMA RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR.			CALVİN 250 CC + NOABSES 100 CC	
MEYVENİN ÇABUK BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA MEYVE AĞIRLIĞINI ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.				MAXİFORTE 250 GR
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		SupKor Cu 200-250 CC		

KAVUN YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	DÖLLENMEDEN HEMEN SONRA 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	MEYVE NORMAL İRİLİĞİNE GELDİĞİNDE (ÇITIR BAŞLANGICI) 100 LT SUYA
KÖKTEN BESİN AKIŞINI HIZLANDIRMAYI, YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDER. HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 200-300 CC + NİMBUS 52 200-250 GR				
P-Zn İHTİYACINI GİDERMEYE ÇİÇEKLENME VE GELİŞİMİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		ZENİT 150 CC + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 C			
Mn-Fe İHTİYACINI GİDERMEYE VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye DÖLLENMEDEN SONRA MEYVE GELİŞİMİ İÇİN BITKİYİ HAZIRLAMAYA YARDIMCI OLUR.		GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + NİMBUS 52 200 GR			
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 200-300 GR		
MEYVE SARARMALARINI ÖNLEMeye VE DÖLLENEN İLK MEYVENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİT 150 CC + NOABSES 200 CC		
MEYVENİN HIZLI BÜYÜMESİNE İRİ MEYVE OLMASINA MEYVENİN İÇİNİ DOLDURMASINA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250-300 GR	
SERA ÇEŞİTLERİNDE ÇITIRLAŞMAYI HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GOLDEN Ka.Te.Se 250-500 CC
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		SupKor Cu 200-250 CC			

KAYISI YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	%50 ÇİÇEK AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	MEYVE BADEM İRİLİĞİNDE - ÇEKİRDEK YUMUŞAK İKEN 100 LT SUYA	ÇEKİRDEK SERTLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA, ÇİÇEK DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, (KÖKTEN BESİN ALIMINI HIZLANDIRMAYA) SOĞUK DAYANIMINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		FOLKAR-K 200 CC (soğuk havalarda) + NİMBUS 52 150 GR (soğuk havalarda) FOLKAR-K 200 CC (sıcak havalarda) + NİMBUS 52 200 GR (sıcak havalarda)		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye Mn-Fe EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 100 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC	
MEYVENİN HIZLI, İRİ, DOLGUN VE HOMOJEN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200-250 GR + (10-15 GÜN ARA İLE 2 UYGULAMA)

KİRAZ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI	%20-30 ÇİÇEK AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKLER TAÇ YAPRAKLARININ %50-60 DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	MEYVE NOHUT İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	ÇATLAMA RİSKİNİN OLDUĞU DÖNEM 100 LT SUYA
KULLANIM AMACI				
DÖLLENMİŞ MEYVENİN BOYUNA VE ENİNE UZAMASINA MEYVE SAPININ GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLUR.	GENESİS L26 200 CC + PROMAX COMBİ 100 GR			
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye İZ ELEMENT İHTİYACINI KARŞILAMAYA MEYVENİN BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.		FULL ENERGY 7 100 CC + GENESİS L26 200 CC + PROMAX COMBİ 100 GR		
MEYVE KALİTESİNİ ARTTIRMAYA (ALBENİ) MEYVE İRİLİĞİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 200-300 CC	
ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				GENESİS L26 200 CC + CALVİN 250 CC

MARUL YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI

KULLANIM ZAMANI

DİKİMDEN 10-15 GÜN SONRA
100 LT SUYA

GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.

VEJETOL 18-18-18 200-250 GR
+
FULL ENERGY 7 150-200 CC

ICABERG TİPİ ÇEŞİTLERDE

KULLANIM AMACI

KULLANIM ZAMANI

GÖBEK BAĞLAMADAN HEMEN
ÖNCE BAŞLANIR

MEYVEYİ BÜYÜTMEMEYE
MEYVENİN RENK, KALİTE VE AĞIRLIĞINI ARTTIRMAYA,
HOMOJEN İRİLİK SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.

VEJETOL 10-5-40 200-250 GR
+
FULL ENERGY 7 100-150 CC



MISIR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	İLK İLAÇLANMA DÖNEMİNDE (KARDEŞLENME DÖNEMİ) 1000 m ²	DANELER BÜYÜMEYE BAŞLADIĞINDA 1000 m ³
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE, KOÇAN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ARTTIRMAYA, DOLGUN DANE SAYISINI ARTTIRMAYA, İLAÇLAR İLE KARIŞIMINDA SUYUN pH'INI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NIMBUS 52 150-200 Gr + FULL ENERGY 7 150 CC	
KOÇAN SAYISINI ARTTIRMAYA, KOÇAN UZUNLUĞUNU ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200 Gr

MUZ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	VEJETATİF GELİŞİM BAŞLADIKTAN SONRA 100 LT SUYA	MEYVE ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE BÜYÜMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	MEYVE NORMAL İRİLİĞİNE GELDİĞİNDE 100 LT SUYA
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA ÇİNKO-FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + GENESİS L26 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC			
MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA (DOĞURGANLIK) TEŞVEK EDER.			ZENİTH 150 CC + NOABES 250 CC + FULL ENERGY 7 200 CC		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.				MAXİFORTE 250-300 GR + PROMAX COMBİ 100 GR + FULL ENERGY 7 200 CC	
OLGUNLAŞMAYI HIZLANDIRMAYA (SARARTMA) YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GOLDEN KaTeSe 300-500 CC Veya MAXİFORTE 250 GR + ULTRA K- 30 250 CC

NAR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	İLK ÇİÇEKLENMEDEN SONRA (MAYIS SONU HAZİRAN BAŞI) 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVE NORMAL İRİLİĞİNE GELDİĞİ DÖNEMDE 100 LT SUYA
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA İLERİKİ DÖNEMLERDE MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA ÇİNKO-FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 29-5-10 250 GR + FULL ENERGY 7 200 CC + ZENİTH 150 CC			
ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYI SÜRGÜNLERİ GÜÇLENDİRMEYİ TEŞVİK EDER.		NİMBUS 52 2500 GR + FULL ENERGY 7 100 CC + ZENİTH 150 CC		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			POTANİA-NK 250 GR	
MEYVEYİ AĞAÇTA UZUN SÜRE BEKLETMEYE ÇATLAMA RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR.				GENESİS L26 250 CC + CALVİN 250-300 CC

NARENCİYE YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	SÜRGÜN GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEKLERİN %70-80'İ MEYVE TUTTUĞUNDA 100 LT SUYA	MEYVE FINDIK İRİLİŞİNDE İKEN 100 LT SUYA	MEYVE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNE GELDİĞİNDE 100 LT SUYA	HASAT ÖNCESİ 100 LT SUYA	HASAT SONRASI 100 LT SUYA
HASTALIKLARA DAYANIMI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	SUPKOR CU 200 CC						
GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, SAĞLIKLI ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + TRANSPÖL 150 GR + 2000 AGRİ BÖLBOR 150 CC						
SAĞLIKLI POLEN OLUŞUMUNA, MEYVE TUTUMUNA YARDIMCI OLUR.		2000 ZENİTH 150 CC + TRANSPÖL 150 GR + 2000 AGRİ BÖLBOR 150 CC					
HAZİRAN MEYVE DÖKÜMÜNÜ AZALTMAYA, ANİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DİRENCİNİ YÜKSELTMEYE YARDIMCI OLUR.			GENESİS L26 200 CC + CALCİN 300 CC + 2000 AGRİ BÖLBOR 100 CC				
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ YÜKSELTMEYE, İZ ELEMENT İHTİYACINI KARŞILAMAYA MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 250 GR. + PROMAX COMBİ 100 GR + GLUKOMİX MN-FE 200 CC	GENESİS L26 200 CC + CALCİN 300 CC + 2000 AGRİ BÖLBOR 100 CC			
MEYVE SAPINI GÜÇLENDİRMEYE, MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, (ÇİÇEK BURNUNA DOĞRU) VE KABUK KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE YARDIMCI OLUR.				GENESİS L26 250 CC + MAXİFORTE 250 GR	VEJETOL 29-5-10 200 GR + MAXİFORTE 250 GR		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, MEYVE KABUK KALİTESİ ARTIRMAYA ÇATLAMALARI ÖNLEMENE ÇÜRÜMELERİ ÖNLEMENE YARDIMCI OLUR.				VEJETOL 29-5-10 200 GR + CALVİN 250 CC	FOLKAR-K 250 CC + PROLIUM 250 CC	FOLKAR-K 250 CC + PROLIUM 250 CC	
BİR SONRAKİ YILIN SAĞLIKLI ÇİÇEK GÖZ OLUŞUMUNU SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.							SUPKOR CU 200 CC 7-10 GÜN SONRA 2000 ZENİTH 200 CC + TRANSPÖL 150 GR

NOHUT YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	BITKİ 10-15 cm BOYUNDA İKEN 1000 m2	ÇİÇEK AÇMADAN 7-8 GÜN ÖNCE 1000 m2	DANE OLUŞMAYA BAŞLADIĞINDA 1000 m2
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, BİTKİNİN YANAL BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA, DOLAYISIYLA TANE SAYISINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		FULL ENERGY 7 200 CC + VEJETOL 29-5-10 300 GR		
ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYA P-Zn İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
İRİ TANE OLUŞMASINA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200 GR

PAMUK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	BİTKİ BOYU 20-25 CM OLDUĞUNDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN HEMEN ÖNCE 100 LT SUYA	TARAKLAMA BAŞLANGICINDA 100 LT SUYA	ELMA BÜYÜME DÖNEMİ (KOZA) 100 LT SUYA
AZOT İHTİYACINI GİDERMEYE HOMOJEN GELİŞİM SAĞLAMAYA GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	NİMBUS 52 200-250 GR + FULL ENERGY 7 150-200 CC				
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC			
BİTKİYİ YANAL BÜYÜTMESİNE, ÇİÇEK-POLEN GELİŞİMİNE YARDIMCI OLUR.			FULLBASS 69 200 GR + VEJETOL 10-42-10 200-250 GR		
ELMANIN BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAYA LİF VERİMİNİ ARTTIRMAYA (LİF UZUNLUĞU) LİF KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				FULLBASS 69 200 GR + CALVIN 300 CC	
POTASYUM İHTİYACINI GİDERMEYİ, LİF KALİTESİNİ ARTTIRMAYI TEŞVİK EDER.					FULLBASS 69 150 GR + ULTRA K-30 200 CC

PATATES YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	TAM ÇİÇEKTE 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN SONRA 100 LT SUYA
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYI İZ ELEMENT İHTİYACINI KARŞILAMAYI TEŞVİK EDER.	PROMAX COMBİ 100 GR + FULL ENERGY 7 150-200 CC			
FOSFOT İHTİYACINI GİDERMEYE ÇİÇEKLENMEYİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.		FOLKAR-K 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC		
OLGUNLAŞMAYI GECİKTİRMEYE TEŞVİK EDER.		GENESİS L26 200 CC + VEJETOİL 512 200 GR		
YUMRU SAYISINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		PROMAX COMBİ 100 GR + NOABSES 100 CC		
YUMRUNUN ÇABUK BÜYÜMESİNE YUMRUNUN İRİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR	
POTASYUM İHTİYACINI KARŞILAMAYA OLGUNLAŞMAYI ERKENE ALMAYA TEŞVİK EDER.				FULL ENERGY 7 150 CC + ULTRA K-30 200 CC

PATLICAN YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ 100 LT SUYA	ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞTUĞU DÖNEM 100 LT SUYA	DÖLLENMEDEN SONRA 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ 100 LT SUYA
İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	PROMAX COMBİ 100 GR + FULL ENERGY 7 200 cc			
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE, ÇİÇEKLENMEYİ VE SAYISINI ARTTIRMAYA VE GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	ZENİTH 150 CC + GENESİS L26 200 CC			
POLEN SAYISINI ARTTIRMAYA ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + GENESİS L26 200 CC		
BOYUNA MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, MEYVE GELİŞİMİ İLE BİRLİKTE VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye TEŞVİK EDER.			PROMAX COMBİ 100 GR + GENESİS L26 250 CC + FULL ENERGY 7 200 CC	
MEYVEYİ HIZLI BÜYÜTMeye RENK VE PARLAKLIĞINI DÜZENLEMeye (KALİTESİNİ ARTTIRMAYA) YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 200-250 CC
MEYVE KIZARMALARINI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 200 CC + CALVİN 250 CC

SOFRALIK DOMATES (OTURAK-SIRIK) YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN HEMEN ÖNCE 100 LT SUYA	MEYVE GELİŞİMİ DÖNEMİ 100 LT SUYA	RENKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 250 GR + FULL ENERGY 7 100 CC			
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		SupKor Cu 200-250 CC		
SALKIM VE ÇİÇEK SAPINI GELİŞTİRMeye ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYA VE FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NOABSES 150- 200 CC		
ÇİÇEK POLEN OLUŞUMUNA, DÖLLENMEYE BOR-MOLİBDEN-ÇİNKO EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE, AŞIRI GELİŞİMİ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		TRANS-POL 150 GR + NOABSES 200 CC		
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.			VEJETOL 10-5-40 200 GR + NOABSES 200 CC	
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA STRESLERİ GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC	
KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.			CALVIN 250 CC + NOABSES 150 CC	
SARARMALARI GİDERMEYE (Mn-Fe) MEYVE BÜYÜMESİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULL ENERGY 7 150-200 CC	MAXİFORTE 150-200 GR + VEJETOL 10-5-40 200 GR
RENKLENMEYİ HIZLANDIRMAYI TEŞVİK EDER.				MAXİFORTE 150-200 GR + VEJETOL 10-5-40 200 GR + GOLDEN Ka.Te.S e 200-300 CC



SOĞAN YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	BİTKİ BOYU 25-30 CM OLDUĞUNDA 100 LT SUYA
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA TEYVİK EDER.		FULL ENERGY 7 150 CC + NİMBUS 52 150 GR + PROMAX COMBİ 100 GR	
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI EDER.		SupKor Cu 200-250 CC	
SOĞANI BÜYÜTMEMEYE TEŞVİK EDER.			MAXİFORTE 200 GR

ŞEFTALİ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	%15-20 ÇİÇEK AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARININ %80'i DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	ÇEKİRDEK EVİ SERTLEŞMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
ÇİÇEK - MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 29-5-10 200 GR + NOABSES 150 CC		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YAPRAK SARARMALARINI GİDERMEYE (Mn-Fe) YAPRAK-SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 100 GR + FULL ENERGY 7 100 CC + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC	
MEYVEYİ HIZLI, İRİ, DOLGUN VE HOMOJEN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200 GR + NOABSES 150 CC
POTASYUM İHTİYACINI GİDERMEYE MEYVEYİ İRİLEŞTİRMEYE HASATI ERKENE ALMAYA YARDIMCI OLUR.				VEJETOL 10-5-40 150 GR + POTANİA-NK 200-250 G



ŞEKER PANCARI YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	İKİNCİ ÇAPADAN SONRA 100 LT SUYA	KÖK GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA, BOR-FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE TEŞVİK EDER.		NİMBUS 52 200 GR + TRANS-POL 150-200 GR	
HOMOJEN KÖK GELİŞİMİNE, İRİ KÖK VE TONAJLI OLMASINA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 250 GR

TAHIL YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI

DOLGUN TANE SAYISINI ARTTIRMAYA,
BİTKİNİN ÇABUK BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA,
İLAÇLAR İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA DÜŞÜK pH SAYESİNDE İLACIN AKTİVİTESİNİ ARTTIRMAYA
YARDIMCI OLUR.

KULLANIM ZAMANI

KARDEŞLENME DÖNEMİ
1000 m²

ZENİTH 100 CC
+
NİMBUS 52 200 GR
+
VEJETOL 10-42-10 200 GR

TURŞULUK HIYAR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	TARLAYA DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 1000 m ²	MEYVE GÖRÜLMEME BAŞLANDIĞINDA 1000 m ²	SICAK STRESİ VAR İSE 1000 m ²	VEJETATİF GELİŞİMİN YAVAŞLADIĞI DÖNEM 1000 m ²
BİTKİ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYI, ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYI, YANAL BÜYÜMEYİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC			
MEYVE SAYISINI VE GELİŞİMİNİ ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.		MAXİFORTE 200-250 GR		
MEYVE KAYIPLARINI ÖNLEMENE, (MEYVE BOĞMA VE SARARTMA) MEYVE DAYANIKLIĞINI ARTTIRMAYA, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE, BİTKİDE SU DÜZENİNİ AYARLAMAYA YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200 GR + CALVİN 200-250 CC	
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.				NOABSES 200 CC + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC

TÜTÜN YAPRAK GÜBRELEMESİ



KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 10-15 GÜN SONRA 100 LT SUYA	İLK TOPLAMA BAŞLAMADAN 7-10 GÜN ÖNCE 100 LT SUYA
İZ ELEMENT İHTİYACINI GİDERMEYE YAPRAK GELİŞİM VE SAYISINI ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.		FULL ENERGY 7 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
KALİTEYİ ARTTIRMAYA KURUMAYI HIZLANDIRMAYA KÖK VE TONAJ YAPMASINA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200 GR + ULTRA K-30 200 CC

ZEYTİN YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	SÜRGÜN GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKLER AÇMADAN HEMEN ÖNCE BAŞLANIR %30-40 ÇİÇEK AÇTIĞI DÖNEME KADAR 100 LT SUYA	MEYVE MERCİMEK İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	MEYVE MERCİMEK İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA İLERKİ DÖNEMLERDE MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 250 GR + FULL ENERGY 7 100 cc			
ÇİÇEK DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, İZ ELEMENT İHTİYACINI KARŞILAMAYA, DÖLLENMENİN SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLAMAYA BOR İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		FULL ENERGY 7 150 CC + NİMBUS 52 200 GR + TRANS-POL 150 GR		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			NOABSES 200 CC + CALVİN 200-300 CC	
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA AZOT İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 29-5-10 250 GR + PROMAX COMBİ 80 GR			
MEYVEYİ İRİLEŞTİRMEYE HOMOJEN İRİLİK SAĞLAMAYA KALİTEYİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + NOABSES 150-200 CC

KİVİ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	GÖZLER PATLAMAYA BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	YAPRAK GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN SONRA MEYVE NOHUT İRİLİĞİNE KADAR 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDEN HEMEN SONRA 100 LT SUYA	HASAT ÖNCESİ 100 LT SUYA	HASAT SONRASI 100 LT SUYA
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	SupKor CU 200 CC					
ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUŞUMUNA, SAĞLIKLI MEYVE TUTUMUNA YARDIMCI OLUR.	2000 ZENİTH 150 cc + TRANS-POL 150 cc	FULLBASS 69 250 GR + TRANS-POL 150 GR + 2000 AGRİ BÖLBOR 150 cc				
DÖKÜMÜ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR.			VEJETOL 2-5-10 200 GR + GENESİS L26 200 CC + CALVİN 250 CC			
MEYVEYİ BÜYÜTMEME MEYVENİN KALİTE VE AĞIRLIĞINI ARTTIRMAYA, HOMOJEN İRİLİK SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200-250 GR + NOABSES 100 CC + CALVİN 250 CC		
MEYVE RENK , AROMA , LEZZET, RAF ÖMRÜNÜ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.					ULTRA K-30 300 CC + VEJETOL 10-5-40 200 GR	
BİR SONRAKİ YILIN SAĞLIKLI ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.						FOLKAR -K 250 CC + PROLIUM 250 CC

FINDIK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	GÖZLER PATLAMAYA BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	YAPRAK GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN SONRA MEYVE OLUŞUMUNA KADAR 100 LT SUYA	MEYVE BÜYÜTME DÖNEMİ 100 LT SUYA	HASAT ÖNCESİ 100 LT SUYA	HASAT SONRASI 100 LT SUYA
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	SupKor CU 200 CC					
SAĞLIKLI TOMURCUK VE ÇİÇEK OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.	2000 ZENİTH 150 cc + TRANSPOL 150 cc					
MEYVE TUTUMUNA TEŞVİK EDER.		FULLBASS 69 250 GR + TRANS-POL 150 GR + 2000 AGRİ BÖLBOR 150 cc	GENESİS L26 200 CC + CALVİN 250 CC			
MEYVEYİ BÜYÜTMEYE MEYVENİN, KALİTE VE AĞIRLIĞINI ARTTIRMAYA HOMOJEN İRİLİK SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200-250 GR + NOABSES 100 CC + CALVİN 250 CC		
MEYVE RENK , AROMA , LEZZET, RAF ÖMRÜNÜ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.					ULTRA K 30 300 CC + VEJETOL 10-5-40 200 GR	
BİR SONRAKİ YILIN SAĞLIKLI ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.						SUPKOR CU 200 CC 7-10 GÜN SONRA 2000 ZENİTH 150 CC + TRANSPOL 150 GR



BADEM YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK GÖZLERİ UYANMADAN ÖNCE 100 LT SUYA	ÇİÇEK GÖZLERİ KABARDIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKLERİN % 10 U AÇTIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEK TAÇ YAPRAKLARININ %70-80 İ DÖKÜLDÜĞÜNDE 100 LT SUYA	MEYVE BÜYÜME DÖNEMİ VE HASAT ÖNCESİ 100 LT SUYA	HASAT SONRASI 100 LT SUYA
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	SupKor CU 200 CC					
ÇİÇEK TUTUMUNU ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		VEJETOL 10-42-10 200 GR + TRANS-POL 150 GR + 2000 AGRİ BOLBOR 150 C				
DÖLLENMİŞ MEYVE SAYISINI ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			FULL ENERGY 7 100 CC + GENESİS L26 200 CC + PROMAX COMBİ 100 GR			
MEYVE DÖKÜMÜNÜ AZALTMAYA VE HOMOJEN MEYVE TUTUMUNA YARDIMCI OLUR.				GENESİS L 26 200 CC + CALVİN 200-300 CC		
MEYVE BÜYÜTME VE İÇ DOLULUĞUNU ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 200-300 CC + VEJETOL 10-5-40 200 GR	
BİR SONRAKİ YILIN SAĞLIKLI ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUMUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.						FOLKAR-K 250 CC + PROLIUM 250 CC

CEVİZ YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	GÖZLER PATLAMAYA BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	YAPRAK GELİŞİMİ BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	ÇİÇEKTEN SONRA MEYVE OLUŞUMUNA KADAR 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDEN HASAT ÖNCESİNE KADAR 100 LT SUYA	HASAT SONRASI 100 LT SUYA
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	SupKor CU 200 CC				
ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUŞUMUNA SAĞLIKLI MEYVE TUTUMUNA YARDIMCI OLUR.	2000 ZENİTH 150 cc + TRANS-POL 150 cc	FULLBASS 69 250 GR + TRANS-POL 150 GR + 2000 AGRİ BOLBOR 150 cc			
MEYVEYİ BÜYÜTMENE MEYVENİN KALİTE VE AĞIRLIĞINI ARTTIRMAYA, HOMOJEN İRİLİK SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR + NOABSES 100 CC + CALVİN 250 CC		
MEYVE AROMA, LEZZET, RAF ÖMRÜNÜ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				ULTRA K-30 300 CC + VEJETOL 10-5-40 200 GR	
BİR SONRAKİ YILIN SAĞLIKLI ÇİÇEK VE SÜRGÜN GÖZ OLUŞUMUNA YARDIMCI OLUR.					FOLKAR-K 250 CC + PROLIUM 250 CC



KAKAO YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	GELİŞİM ZAMANI 100 LT SUYA	BÜYÜME-MEYVE ZAMANI 100 LT SUYA
GELİŞİMİ TEŞVİK ETMEYE MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 150 CC + PROMAX COMBİ 100-150 GR	
MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE SICAKTAN KORUMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR + CALVİN 300 CC

KAHVE YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	GELİŞİM ZAMANI 100 LT SUYA	BÜYÜME-MEYVE ZAMANI 100 LT SUYA	MEYVE ZAMANI 100 LT SUYA
GELİŞİMİ TEŞVİK ETMEYE, DOLGUN MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA, KÖKTEN AZOT ALIMINI HIZLANDIRMAYA, İZ ELEMENT İHTİYACINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLUR.		NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 150 CC + PROMAX COMBİ 100 GR		
DOLGUN MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA, MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, DAHA BÜYÜK MEYVE YAPMAYA YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 200-250 GR + TRANS-POL 150 GR	
HOMOJEN MEYVE SAYISINI ARTTIRMAYA, MEYVE OLUŞUMUNU HIZLANDIRMAYA, MEYVENİN RAF ÖMRÜNÜ UZATMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200-250 GR + ULTRA K-30 200 CC



ŞEKER KAMIŞI YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	GELİŞİM ZAMANI 100 LT SUYA	BÜYÜME-HASAT ZAMANI 100 LT SUYA
BİTKİSEL BÜYÜMEYİ ARTTIRMAYA, BİTKİNİN DEMİR-MANGAN İHTİYACINI KARŞILAMAYA, AŞIRI BÜYÜMEYİ ENGELLEMeye, (BOĞUM ARASI MESAFİYİ KISALTMAYA) YARDIMCI OLUR.		GLUKOMIX Mn-Fe 200 CC + NİMBUS 52 200 GR + FULL ENERGY 7 150-200 CC	
ŞEKER ORANINI ARTTIRMAYI VE ERKEN HASAT YAPMAYI TEŞVİK EDER.			MAXİFORTE 200 GR + ULTRA K-30 200 CC

AVOKADO YAPRAK VE DAMLA SULAMA GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ SÜRGÜN BAŞLANGICI 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVE GELİŞMEYE BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA HER DÖNEM 100 LT SUYA
SAĞLIKLI SÜRGÜN GÖZÜ OLUŞMASINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN.	PROMAX CQMBI 150 Gr. FULL ENERGY 7 100 cc			
ÇİÇEK GÖZÜ SÜRGÜN VE ÇİÇEK TUTUMANA TEŞVİK ETMEK İÇİN.		GENESIS L26 100 cc + TRANS-POL 100 Gr.		
MEYVENİN İRİLİĞİNİ ATTIRMAYA YARDIMCI OLMAK İÇİN.			CALVİN 200 cc + MAXIFORTE 250 Gr.	
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				PROLIUM 150 cc
DAMLA SULAMA SİSTEMİ İLE 1000 m ² 'ye	2000Agri FULMAKS 1 kg. + FULL ENERGY 7 2 Lt. + 18-18-18 2 kg.	VEJETOL 10-42-10 3 kg. + ZENITH 1,5 Lt.	MAXIFORTE 1,5 kg. + FULL ENERGY 7 1,5 lt. + 15-5-30 4 kg.	PROLIUM 2 Lt.